

AUSHALTUNGSÜBERSICHT

LAUBHOLZ

Buche Stammholz

- » Güte
 - B** Frischholz ohne Fehler (keine Äste, Rotkern unter 25 %)
 - C** Frischholz mit Fehler (Rotkern, leicht astig, leichte Krümmung, kein Spritzkern)
 - D** Holz mit deutlichen Fehlern (Spritzkern, leicht astig)
- » **Generell keine** Fauläste!
- » Länge
 - 3/4/4,5 m + 10 cm Übermaß**
 - 6/7/8 m + 20 cm Übermaß**
 - 9/10/11 m + 30 cm Übermaß**
 - ab 12 m + 40 cm Übermaß**
- » Mittendurchmesser ab Stärkeklasse **3b** bis **6**
- » nebeneinander lagern wegen Qualitätsprüfung
- » **Holzliste mit Stammnummern von WBV erstellen lassen!**



Buche Automatenbrennholz

- » Güte
 - normal**
 - gerade**
 - kaum Äste**
- » Mindestzopf 10 cm mit Rinde
- » bis Stock max. 45 cm mit Rinde
- » Längen **4 m**
- » bei großen Mengen **bitte vorherige Absprache mit WBV**



Buche Brennholz

- » Güte
auch Gipfelstücke
keine großen Faulstücke
- » Mindestzopf 8 cm mit Rinde
- » Längen
hauptsächlich 4 m, selten **2 m**
- » Poltergröße ca. 5 – 10 Fm



Eichen Stammholz

- » Güte
 - B** Frischholz ohne Fehler (kaum Äste, kein Drehwuchs)
 - C** Frischholz mit Fehler (wenige Äste, leichte Krümmung, leichter Drehwuchs)
 - D** Holz mit deutlichen Fehlern (Fauläste, astig, dürr)
- » Länge
 - 3/4/4,5 m + 10 cm Übermaß**
 - 6/7/8 m + 20 cm Übermaß**
 - 9/10/11 m + 30 cm Übermaß**
 - ab 12 m + 40 cm Übermaß**
- » Mittendurchmesser ab Stärkeklasse **2b** bis **9**
- » **vor der Aushaltung - Rücksprache mit WBV**
- » **Holzliste mit Stammmummern von WBV erstellen lassen!**
- » nebeneinander lagern - wegen Qualitätsprüfung



Laubbrennholz (Esche, Eiche, Ahorn, usw.)

- » Güte
keine Gipfelstücke
keine großen Faulstücke
- » Mindestzopf 8 cm mit Rinde
- » Längen
hauptsächlich 4 m, selten **2 m**
- » Poltergröße ca. 5 – 10 Fm

